

ເວົ້າມວຍມາຕຽບ

ຄຸນລັກຊະປະກອບດ້ວຍ

1. ຂຸດເວົ້າມວຍມາຕຽບ ຈຳນວນ 1 ຂຸດ (ພ້ອມຕິດຕັ້ງ)

ຂາດຄວາມກວ້າງດ້ານລະໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 7.0×7.0 ເມຕຣ ສາມາຮັດປະກອບໄດ້ໃນ 1 ຂຸດ

1.1 ເສາເວົ້າມວຍ

- 1) ເສາມຸນເວົ້າທີ່ທຳດ້ວຍເຫຼືກກລມ ມີເສັ້ນຜ່າຫຼຸນຢັກຈາກນາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 5 ນີ້ ມາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2.50 ມມ. ສູງຈາກພື້ນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2.65 ເມຕຣ ຈຳນວນ 4 ຕັ້ນ ເປັນເສາສີແಡັງ ຈຳນວນ 1 ຕັ້ນ ເສາສິນ້າເຈີນ ຈຳນວນ 1 ຕັ້ນ ແລະ ເສາສີຂາ ຈຳນວນ 2 ຕັ້ນ
- 2) ເສາກຈາກທຳດ້ວຍເຫຼືກກລມນາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 4 ນີ້ ສູງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 100 ຜມ. ຈຳນວນ 5 ຕັ້ນ ສໍາຫັບຍືດໂຄຮງສ້າງເຫຼືກຂອງແຕ່ລະມຸມ ໂດຍມີແຜ່ນເພັດ ທີ່ວ່ອງເສີຍບນ້າເສາສຳຫັບເຂື່ອມຕ່ອ

1.2 ໂຄງສ້າງເຫຼືກ

- 1) ດານຫລັກທຳດ້ວຍເຫຼືກກລ່ອງ ຂາດ 2×6 ນີ້ ປະກອບໄປດ້ວຍຄານ 12 ຊື້ນ ມີຄວາມຍາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.3 ເມຕຣ ມາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 ມມ. ໂດຍປາຍເຫຼືກ ແຕ່ລະເສັ້ນຈະມີຮູ່ສໍາຫັບຍືດນີ້ອຕ ແລະ ປາຍອີກຂ້າງໜຶ່ງສໍາຫັບເຂື່ອມຕ່ອກັບເສາມຸນເວົ້າ ທັ້ງ 4 ມຸມ
- 2) ດານຮອງດ້ານລ່າງທຳດ້ວຍເຫຼືກກລ່ອງ 2×4 ນີ້ ປະກອບໄປດ້ວຍຄານ 8 ຊື້ນ ມີຄວາມຍາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.3 ເມຕຣ ມາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 ມມ.
- 3) ດານຮອງຮັບພື້ນເວົ້າທຳດ້ວຍເຫຼືກກລ່ອງ ຂາດ 2×4 ນີ້ ປະກອບໄປດ້ວຍຄານ 20 ຊື້ນ ມີຄວາມຍາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.3 ເມຕຣ ມາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2 ມມ.
- 4) ເຫຼືກຍືດດ້ານລ່າງພ້ອມເກົ່າງຊັ້ນຕຶ້ງ ຈຳນວນ 4 ຊື້ນ

1.3 ໄນປູ້ພື້ນເວົ້າ

- 1) ທຳດ້ວຍໄມ່ເນື້ອແຂ້ງ ຂາດຄວາມກວ້າງໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 20 ຜມ. ມາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 20 ມມ. ຍາວໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 3.45 ເມຕຣ ຈຳນວນ 22 ຂຸດ

1.4 ເບາະປູ້ພື້ນເວົ້າ

- 1) ເປັນວັດຖຸທີ່ທຳຈາກໄຟມ EVA ຂາດໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 2.0×1.0 ເມຕຣ ມາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 40 ມມ. ຈຳນວນ 24 ແຜ່ນ ແລະ ຂາດ 1×1 ເມຕຣ ຈຳນວນ 1 ແຜ່ນ ຄວາມແຂ້ງໄມ່ເກີນ 35 Shore C ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ

2022
ມາວະ

1.5 เชือกเที่

- ทำจากเชือกมันila มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 มม. พร้อมปลอกหุ้มเชือกทำจากหนัง PVC ด้านในบุด้วยโฟม เมื่อหุ้มแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่า 38 มม. ตามมุม แบ่งเป็นสีตามกติกาสากล จำนวน 4 เส้น ซึ่งตึงกับเสาทั้งสี่ของเวที เชือกแต่ละเส้นสูงจากพื้นไว้ที่ขั้นไปถึงด้านบนของเชือก เส้นล่าง 45 เซนติเมตร เส้นที่ 2 เท่ากับ 75 เซนติเมตร เส้นที่ 3 เท่ากับ 1.05 เมตร และเชือกเส้นบนสุดสูงเท่ากับ 1.35 เมตร ตามลำดับ พร้อมห่วงร้อยเชือก ขนาด 4 หุ้น จำนวน 16 ห่วง

1.6 เกลียวเร่ง

- เกลียวเร่งปรับความตึงของเชือก ทำด้วยเหล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า 7 หุ้น จำนวน 16 ตัว

1.7 เสาค้ำเชือก

- ทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ติดตั้งที่มุ่งเสาทั้ง 4 มุ่ง เพื่อรักษาระดับความตึงของเชือกเวที

1.8 ผ้าใบ

- ผ้าใบปูเวทีมวยสีขาว มีความหนาไม่น้อยกว่า 14 ออนซ์ ขนาด 7.2x7.2 เมตร สร้าง National Sports University Chumphon Campus โดยพื้นที่ตัวอักษรมีความยาว ไม่น้อยกว่า 500 เซนติเมตร

1.9 ผ้าล้อมเวที 4 มุน

- ผ้าล้อมเวที 4 มุน แต่ละมุนมีขนาดความกว้าง 1 เมตร และ 7 เมตร

1.10 เบาะหุ้มยาง

- เบาะหุ้มยาง ทำด้วยฟองน้ำอัด หรือโฟม EVA หุ้มด้วยหนัง PVC สีแดง จำนวน 1 อัน สีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน และสีขาว จำนวน 2 อัน สร้างโดย กองทัพอากาศไทย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ บันเบาะสีขาวอย่างน้อยด้านละ 3 โลโก้ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

1.11 เบาะหุ้มมุมเวทีสัน

- เบาะหุ้มมุมเวทีสัน ทำด้วยฟองน้ำอัดหุ้มด้วยหนัง PVC จำนวน 16 อัน

1.12 คาดรัดกันตก

- คาดรัดกันตก ทำจากหนัง PVC มีความกว้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. เป็นสีขาว 8 เส้น

1.13 คาดรองน้ำ

- คาดรองน้ำทำด้วยสังกะสี จำนวน 2 อัน

1.14 ระฆังทองเหลือง

- ระฆังทองเหลือง ขนาดปากกว้าง 10 นิ้ว พร้อมขอเกี้ยวกับเสาสีขาว

✓ 2020 -

1.15 บันได

- 1) ทำด้วยเหล็กกล่อง ปูด้วยไม้เนื้อแข็ง ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 3 อัน (สีแดง, น้ำเงิน และขาว อายุ่งละ 1 อัน)

1.16 กริ่งไฟฟ้าร้อนไฟเบอร์กลาส

- 1) มีสัญญาณไฟเบอร์กลาสขณะทำการแข่งขัน โดยตัวเลขที่บอกราย ต้องมีความเหมาะสมและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- 2) มีสัญญาณเสียง

1.17 กระสอบทราย

- 1) หนังแท้เต็มใบความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. มีที่แขวนด้านบน

1.18 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001-2015 ได้รับการรับรองการใช้จากสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยหรือสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

2. อุปกรณ์สำหรับการแข่งขันจำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

2.1 นวม จำนวน 4 คู่ (สีแดง 2 คู่ สีน้ำเงิน 2 คู่)

- 1) ผลิตจากหนังแท้ขนาด 10 อนซ์ภายในทำด้วยโฟมหรือฟองน้ำสังเคราะห์ขึ้นรูปเป็นรูปปั่นชิ้นเดียวทั้งอัน
- 2) ปลายข้อมือมีความหนาไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตรมีแถบเวลาครึ่มความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร
- 3) มีมาตรฐานรับรองจากสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ

2.2 Head Guard จำนวน 2 อัน

- 1) ทำจากวัสดุที่เป็นหนังแท้คุณภาพสูงสีไม่ลอก
- 2) มีการบุกฟองน้ำไว้ด้านในช่วยในการกระจายแรงกระแทกได้ดี
- 3) สามารถปรับระดับให้เข้ากับรูปศีรษะของแต่ละคนได้พร้อมกับสายรัดที่คงเพื่อใส่ให้กระชับไม่หลุดง่าย
- 4) มีห่วงสำหรับร้อยเชือกด้านบนเพื่อเพิ่มความกระชับให้เข้ากับรูปศีรษะของแต่ละบุคคลได้ดีขึ้น
- 5) ปรับความแน่นเพื่อเพิ่มความกระชับได้ด้วยแถบศักราชที่ด้านหลังมีรูสำหรับระบายอากาศและระบายเหงื่อได้ดี
- 6) มีมาตรฐานรองรับจากสหพันธ์มวยสากลนานาชาติ

✓

2022

2022